

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Szőnyeg alá tehető fűtőszőnyeg

### ⚠ FONTOS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Az elérhető **felületi hőmérséklet** függ a felette elhelyezett szőnyeg anyagától, az aljzattól, valamint a környezeti hőmérséklettől.
- Hideg felületeken (pl. járólap) **hosszabb felfűtési idővel kell számolni, és kiegészítő hőszigetelés alkalmazása javasolt.**
- A fűtőszőnyeg **a felette elhelyezett szőnyeget melegíti, nem alkalmas helyiségfűtésre.**

### 🔧 ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI INFORMÁCIÓK

- Az „Undercarpet Heater” (szőnyeg alatti fűtőszőnyeg) **feltekert vagy összehajtott állapotban nem kapcsolható be.**
- A készülék **kizárólag 30 mA-es áram-védőkapcsolóval (FI-relé)** használható.
- Használaton kívül **válassza le a hálózatról.**
- A fűtőszőnyeget **csak megfelelő, szőnyegpadló-fűtésre alkalmas szőnyeg alatt szabad használni.**
- **Más tárgy nem fedhető le,** kizárólag alkalmas szőnyeggel.
- **Szintetikus szőnyeg alatt tilos használni.**
- Nedves helyiségben és **kültéren nem alkalmazható.**
- **Fűtött padlón nem használható.**
- **Letakarva tilos bekapcsolni** (pl. kutyatakaró, kutyafekhely, törölköző stb.).
- **Teljes felületével a padlón álló bútor alá nem telepíthető,** és ott nem kapcsolható be.
- Az aljzatnak **tiszta és sík felületűnek** kell lennie.
- A fűtőszőnyeget **mechanikai sérüléstől védeni kell.**
- **Csavar, szög vagy hasonló rögzítőelem használata tilos.**
- Sérülés esetén a készüléket **azonnal le kell választani a hálózatról,** és **tilos tovább használni.**
- Javítást **kizárólag a gyártó vagy arra felhatalmazott szakember** végezhet.
- A készülék **csak rendeltetésszerűen használható.**
- Tisztítás kizárólag **enyhén nedves ruhával, előtte áramtalanítani kell.**
- A **vezérlőegységet tilos letakarni.**
- A készüléket **nem szabad felügyelet nélkül hagyni.**
- Csak **hőálló felületen vagy padlóburkolaton** használható.  
Amennyiben ez nem biztosítható, **csak a legalacsonyabb fűtési fokozaton (Low)** üzemeltethető, vagy **megfelelő alátét/szigetelés alkalmazása szükséges.**
- A készülék **nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve gyermekeket) által felügyelet vagy megfelelő betanítás nélkül.**

---

## MŰSZAKI ADATOK

- **Méreték:** 100 × 140 cm | 200 × 140 cm | 180 × 280 cm
- **Felület:** 1,4 m<sup>2</sup> | 2,8 m<sup>2</sup> | 5,6 m<sup>2</sup>
- **Teljesítmény (+10%):** 200 W | 420 W | 800 W
- **Tápfeszültség:** 230 V AC, 50/60 Hz
- **Védelmi osztály:** II
- **IP védettség:** IP20
- **Hidegvezeték hossza:** 300 cm (100 + 200 cm)

---

## FELÉPÍTÉS

1. Textil hordozóréteg
2. Fűtőelem
3. Tápbekötés
4. Csatlakozókábel vezérlőegységgel
5. Hálózati csatlakozódugó

---

## TÁROLÁS

Amennyiben az „Undercarpet Heater” nincs használatban, **összehajtható vagy feltekerhető**, így helytakarékosan tárolható.

---

## ÜZEMELTETÉS

### Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő aljzatba.
2. Röviden nyomja meg az **ON/OFF gombot**.  
A fűtőszőnyeg „**Low**” (**alacsony**) fokozaton indul.

### Fűtési fokozat kiválasztása

1. Minden további rövid gombnyomással váltható a fokozat:  
**Middle** → **High** → **Low** → **Off**
2. Az adott LED **lassan villog**, amíg a beállított hőmérsékletet el nem éri.  
Amikor elérte, a LED **folyamatosan világít**.

### Időzítő (Timer)

1. Bekapcsoláskor automatikusan elindul az **előre beállított 4 órás időzítő**, amely megakadályozza a folyamatos üzemet.
2. Az időzítő beállításához **tartsa lenyomva az ON/OFF gombot**, amíg a LED gyorsan villog.
3. Rövid gombnyomásokkal választható az idő:  
**4 óra → 8 óra → 2 óra**
4. Ha kb. **3 másodpercig nem történik újabb gombnyomás**, a beállítás mentésre kerül.

## **Kikapcsolás**

1. A fűtőszőnyeg kikapcsolásához **röviden nyomja meg többször az ON/OFF gombot**, amíg a LED kialszik.

---

## **i FONTOS MEGJEGYZÉS**

Az itt megadott információk a legjobb tudásunk szerint pontosak és megbízhatóak.

**Módosítások, elírások vagy nyomdai hibák nem képezhetik kártérítési igény alapját.**

A gyártó és a forgalmazó kötelezettségeit kizárólag az általános szállítási és üzleti feltételek tartalmazzák.

**A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.**